



Galego dourado

Vass6R12s011-015



Collection Vassal-Montpellier

1500Mtp5

*Galego dourado
XI-12 A7
6 R 12 A M-15*

Galego dourado

XI-12 A7 ⊕









DESIGNATION : Galego dourado

CLOS XI PLANCHE 12 RANG A Souche 7

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millierandage : 0

Date de Véraison : 28-7

Date de Maturité : 3-9-75 $\times + 3$

Pourriture : 1 7

GRAPPE : G - M - P : L - N - C

BAIE : TG - G - M - P 20x18

disc. - Sph. - ell. ^{leg} Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 1 avec pépins - apyrène
s3 1
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 x

Pgal
1500

DESIGNATION : Galego dourado

CLOS XI PLANCHE 12 RANG A Souche 7

Vigueur : 3

PORT : érig - érig - couché

Millierandage : 1

Date de Véraison : 29-7

Date de Maturité : 25-8-76 $+ 2$

Pourriture : 0 14

GRAPPE : G - G - M - L - P - C

BAIE : TG - G - M - P 19x17

disc. - Sph. - ell. ^{leg} Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8
s2 2 avec pépins - apyrène
s3 1
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 x

Année / 1968

Emplacement XI. 12A7 Désignation .. Galego.. domado

		Dates					
Nombre total							
		15.3					
1	2	1	x				
2	6						
3	2	1	x				
4							
5							

De 15.3.68 - 9

Année / 1969

Emplacement XI. 12A7 Désignation .. Galego.. domado

		Dates					
Nombre total							
		15.3	24.3				
1	2	1	2				
2	4	1	3				
3	4	1	3				
OK							
5	1						

De 24.3.69
+1

Année : 1970

Emplacement XI 12 AZ Désignation Galego...dourado

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		18.3	23.3				
1	2	0	0				
2	4	1	3 x				
3	4	0	2 x				
4							
5	8						

le 23.3.70 - 4

②
Désignation : *Galego dourado*
Emplacement : XI 12 A7 4.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.
42 - blanc ⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦^{3^e} - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses ⑧^{1^e} - cotonneuses ⑨.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤^{3^e} - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo-1967

Désignation : *galego domado*
Emplacement : *XI 12 A 7.2*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtolé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 72

Désignation : *galego domado*
Emplacement : *XI 12 H 7 s. 1*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé 4.
52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Désignation :

Emplacement :

Galego Mourado

XI 12A7' 0.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 2 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranécoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Désignation :

Golego. Lourado
XI 12 A7 s. 1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴ (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification (3).
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{18x17} (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ^{parfois} (1) - ellipsoïde ^{long} (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrolet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrolet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 72

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Guleya douado
XI 12 A 7 s. 1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne : 6 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (6) ^{dit} de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : ¹⁵⁰⁰⁻⁰⁵
~~1533.01~~

Désignation : Galego dourado

Origine :

Emplacement : XI - 12 A7

8 - Angle des nervures	1 - ② - 3.	✓
9 - L ₁ /L	① - ② - 3.	
10 - L ₂ /L	① - ②	
11 - Lobes	1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.	
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - 2 - ③.	
13 - S. lat. inf. (prof.)	0 - ① - ② - ③.	
14 - S. pét. (forme)	1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.	
15 - S.L.S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧.	
16 - Dents : forme	① - 2 - 3.	
17 - Dents : Méd/B	① - 2 - 3.	
18 - Angle lob. term.	1 - ② - ③.	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - ② - 3.	
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.	
21 - Angle L ₃ X L ₃	① - 2 - 3.	
22 - Largeur S.P.	1 - 2 - ③ - 4 - 5.	
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :		
Direction	: 1 - ② - 3.	
Forme	: ④ - 5.	
Médiane/Base	: ⑥ - 7 - 8.	

Domergue 71